




Les Smart Solutions ETC

La qualité ETC, à un prix "smart".

Les Smart Solutions permettent des installations d'éclairages simples mais néanmoins performantes pour des petits lieux, des compagnies, des tournées, des festivals, de l'événementiel, des salons de réceptions.

Votre système Smart. Mettez le en oeuvre partout et éclairez comme avec les moyens d'un grand lieu ! Il existe toujours une Smart Solution compacte et abordable pour un équipement lumière permanent. Tous peuvent compter sur l'assistance du service technique ETC 7 jours sur 7

Aucun spectacle n'est trop modeste pour bénéficier d'un performant système d'éclairage d'ETC !



POLYVALENCE & MONTAGE RAPIDE




INSTALLATION ECONOMIQUE



SOLUTIONS ADAPTEES A LA TOURNEE





SMART SOLUTIONS

SMARTFADE et SMARTFADE ML

Des petits pupitres avec la prestance des grands!
SmartFade pour gradateurs et SmartFade ML pour
projecteurs motorisés. Pour amateurs et professionnels.

Trois versions de SmartFade pour le contrôle de gradateurs :
SmartFade 1248, SmartFade 1296 et SmartFade 2496

SmartFade ML pour le contrôle de 48 circuits gradués et
24 projecteurs motorisés

Connecteurs MIDI In et MIDI Out

Effets chaser 24

Stacks de 199 pas pour séquence principale, restitutions
par transferts

Carte SD pour sauvegarder la conduite



SMARTBAR

La souplesse de la gradation décentralisée!
Installez vos gradateurs là ou vous en avez besoin.

Barres de gradateurs de 6A ou 10A

Versions 1200 mm, 1500 mm et 2200 mm

DMX In/Thru

Gradateurs numériques à thyristors

Choix des PC: NF, P17 ou Schuko

Courbes, temps de réponses et niveaux de préchauffements
programmables,

Fonctionnement en autonome avec mémoires et séquences
de chasers

Certains modèles se raccordent sur des alimentations
monophasées 16A



SMARTMODULE

Au sol sur un pied, sur un pont, au dessus de la scène :
la polyvalence de la gradation décentralisée.

Quatre gradateurs de 6A

Gradateurs numériques à thyristors

4 PC 10A, alimentation monophasée 25A

Choix des PC: NF, P17 ou Schuko

Protections circuits par fusible 6A

Fonctionnement en autonome avec mémoires et séquences
de chasers



PRIX SMART!

Pour tous, partout, à tout moment.

Smart Solutions: la qualité à un prix smart !

SMARTPACK avec SmartLink

***Gradateurs compacts pour des usages multiples!
La performance ETC dans un pack rackable.***

Boîtier 19" 2U

Packs de gradateurs 6 x 15A ou 12 x 10A

Gradateurs à thyristors d'une fiabilité issue de la technologie Sensor

Un grand choix de sorties

Protections circuits par disjoncteurs Uni+N

Mémoires résidentes (32) et séquenceur pour utilisation en autonome

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences de plusieurs packs à partir de stations à boutons SmartLink, indépendamment du DMX



SMARTPACK TOURING SYSTEM avec SmartLink

Un petit rack de tournée avec des gradateurs professionnels. Mettez votre spectacle sur la route avec les gradateurs ETC unanimement reconnus.

Conditionnement flight case pour la tournée

Rack pour 2 packs

Alimentation par fiche P17 63A 3P+N+T

Protection par pack par disjoncteur 3P+N+T et interrupteur différentiel 30mA

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences de plusieurs packs à partir de stations à boutons SmartLink, indépendamment du DMX



SMARTSTAND

Conçu pour des montages de courte durée. Implantez vos SmartBars et vos projecteurs ou cela vous semble le plus approprié.

Pied robuste pouvant atteindre 3,65 m

Crémaillère pour réglage progressif de hauteur

Double tube de levage à déploiement simultané


Jambes articulées pour surfaces inégales

Piètement ajustable et robuste

Parfait compagnon des SmartBar et des Source Fours!



SIMPLE D'EMPLOI!



SMART SOLUTIONS

SMARTPACK WALL MOUNT avec SmartLink

La pertinence économique et la souplesse de la gradation SmartPack dans un conditionnement fixe élégant.

Armoire murale compacte

Versions 6 x 20A, 6 x 15A et 12 x 10A

Gradateurs à thyristors d'une fiabilité issue de la technologie Sensor

Raccordements sur borniers standard montés sur rails DIN

Options disjoncteurs tétrapolaires avec ou sans différentiels

Protections circuits par disjoncteurs Uni+N

Mémoires résidentes (32) et séquenceur pour utilisation en autonome

Le réseau de communication SmartLink permet le contrôle de mémoires et de séquences de plusieurs packs à partir de stations à boutons SmartLink, indépendamment du DMX



SMARTLINK

Appel d'états lumineux en appuyant sur une touche. Contrôle de lumière économique pour applications simples.

Commande à distance de mémoires et de séquences avec les stations SmartPack

5 ou 10 touches.

Réseau SmartLink – 2 conducteurs, topologie libre

Jusqu'à 4 stations sans alimentation supplémentaire

Adressage des stations avec dipswitch 8 positions

Stations disponibles en blanc, ivoire, gris, gravures noires ou blanches



ETCetera

Demandez à votre distributeur les produits ETC complémentaires comme les Source Four, de la découpe junior Zoom à l'excellent Source Four PAR – économes en énergie et d'un rendement lumineux de qualité pour votre lieu.



INSTALLATION SIMPLE!

REFERENCES SMART SOLUTIONS POUR COMMANDE

SmartFade 2496, pupitre 96 circuits
 SmartFade 1248, pupitre 48 circuits
 SmartFade 1296, pupitre 96 circuits
 SmartFade ML, pupitre 48 circuits gradués +
 24 asservis

Pied à crémaillère SmartStand avec adaptateur

SmartBar, 4 x 6A (1250W)
 SmartBar, 6 x 6A (1250W)
 SmartBar, 6 x 10A (2300W) avec disjoncteur
 Uni+N par circuit

SmartModule, 4 x 6A (1250W)

SmartPack, 6 x 15A (3220W)
 SmartPack, 12 x 10A (2300W)

Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 20A (4600W)
 Armoire SmartPack Wall Mount, 6 x 15A (3220W)
 Armoire SmartPack Wall Mount, 12 x 10A (2300W)

SmartPack Touring System, 2 Pack

Station SmartLink 5 touches
 Station SmartLink 10 touches

Types sorties graduées

Description	CE17	Schuko	NF	UK 15A	Powercon	Harting	Socapex	Wieland ST17	Terminals
SmartBar 1200 mm 4 x 6A		●							
SmartBar 1500 mm 4 x 6A	●	●	●	●					
SmartBar 2200 mm 6 x 6A	●	●							
SmartBar 2200 mm 6 x 10A	●	●	●	●					
SmartModule 4 x 6A	●	●	●	●					
SmartPack Rackmount 6 x 15A SP*	●	●							●
SmartPack Rackmount 6 x 15A ND*	●	●	●			●	●		
SmartPack Rackmount 12 x 10A SP*					●	●	●	●	●
SmartPack Rackmount 12 x 10A ND*					●	●	●	●	●
SmartPack Wall Mount 6 x 20A SP/ND*									●
SmartPack Wall Mount 6 x 15A SP/ND*									●
SmartPack Wall Mount 6 x 10A SP/ND*									●

*SP : disjoncteurs unipolaires, ND disjoncteurs bipolaires

Le monde est une scène — quand vous disposez des Smart Solutions compactes et adaptées!

Devenez Smart... Contactez votre distributeur local pour plus d'informations sur les Smart Solutions ou pour une visite !

